

Huayuan Welder[®]

—— 让生活更美好 ——

精工细作
上乘之选



WS-218B1

Digital TIG
逆变式直流氩弧焊机



成都华远电器设备有限公司
Chengdu Huayuan Electric Equipment Co., Ltd.

Huayuan Welder®

产品概述

WS-218B1是成都华远电器设备有限公司“Huayuan Welder”品牌旗下一款便携式双功能逆变式直流氩弧焊机，该产品采用数字化逆变技术、高频引弧，整机稳定可靠，体积小、重量轻，非常适合移动及野外施工。




产品应用

适用于各种碳钢、不锈钢等多种薄板金属焊接
广泛应用于精密零件制造、维修、交通工具、家具、健身器材、建筑装饰等领域

主要特点

◆ 电弧集中，热影响区小

WS-218B1的焊接电弧非常稳定并且集中，热影响区小，母材变形小，焊缝质量好，可适应全位置的氩弧焊施焊。



◆ 起弧成功率高

专业调校的高频起弧装置，通过上万次的起弧测试，拥有高达99.7%起弧成功率。

◆ 经优化的控制电路，尽可能减少钨极消耗

优化钨极消耗控制电路，有效延长钨极使用寿命。

◆ 最小输出电流5A，薄板焊接更方便


WS-218B1输出稳定的焊接电流，在5A-180A范围内连续可调。

◆ 自动延时断气功能

内置延时断气功能，有效保护焊枪。默认6秒延时断气，通过调节内部印制板上短接帽，可选择3秒。


◆ 手工焊功能

具备手工焊功能，引弧容易、不粘焊条，满足 $\varnothing 4.0$ 焊条的焊接。



◆ 电弧长度可达36mm

电弧长度更长，能够适应更复杂的极限工作位置。



◆ 加长电缆焊接

WS-218B1具备加长电缆焊接能力，实现长距离焊接。

配置附件



4米10mm²枪缆线，
PVC气管可耐温100℃以上

WP-26氩弧焊枪



1.2米16mm²电缆线
35-50mm²快速接头
300A接地夹

接地线

随机附件	氩弧焊枪	接地线	欧式快速接头	钨针	瓷嘴	夹头	长帽	短帽	说明书	合格证	保修条例
WS-218B1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
型号规格	WP-26，4米枪线	1.2米	DKJ35-50-03 黑	φ2.4×75mm	4号、5号、6号、7号	φ1.6、φ2.4	WP-26	WP-26	-	-	-
单位	把	根	个	根	个	个	个	个	份	份	份
数量	1	1	1	1	各1	各1	1	1	1	1	1

Huayuan Welder®

主要技术参数

项目名称	单位	型号
		WS-218B1
输入电源	V/Hz	1 ~ 220±15% 50/60
额定空载电压	V	60
额定输入容量	kVA	9.3
额定输入电流	A	42
额定负载持续率	-	25% (40℃)
效率	-	85%
功率因数	-	0.75
输出电流调节范围	A	5 ~ 180
绝缘等级	-	F级
外壳防护等级	-	IP21S
外形尺寸 (长×宽×高)	mm	380×140×280
电源净重	kg	6.8

此宣传册中图片、文字及规格参数等不作验收依据



注意

● 使用前请仔细阅读使用说明书，以便正确使用！

制 造 地：四川省成都市双流西南航空港经济开发区空港二路1299号
商务咨询：028-85752828
售后服务：028-85805050
传 真：028-85744095
邮 箱：hy_sales@126.com
网 址：www.hwayuan.com

华远公司保留此宣传册修改权，此宣传册中图片、文字及规格参数等不作验收依据

如需进一步咨询，请联系您最近的分销商或区域经理